



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск

607220, Нижегородская область, г. Арзамас, Жуковского, дом 11/2
тел/факс (247) 4-07-50 Email: fy150@mts-nn.ru

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, об устранении выявленных нарушений санитарных правил**

№21150671

“ 19 ” марта 20 21 г

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск, Нижегородская область г. Арзамас ул. Жуковского д.11/2

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, городском округе город Первомайск Разбежкиной Н.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при обследовании объекта, проведении плановой проверки, рассмотрении представленных документов: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Котовская основная школа»

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены следующие нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

МБОУ Котовская ОШ

по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Котовка, ул. Школьная, д.1а.

1. В учреждении не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

2. Стены и потолки помещений учреждения имеют дефекты и повреждения отделки (трещины, отслоение штукатурки, краски и побелки), следы протекания и признаки поражения грибком, не позволяющими проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

3. В связи с отсутствием горячего централизованного водоснабжения не установлены водонагревающие устройства для обеспечения подводки горячей воды к умывальным раковинам в учебных кабинетах для учащихся 1-4 классов, что является нарушением п.п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

4. Лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным шкафом, что является нарушением п.3.4.8 СП 2.4.3648-20.

5. Замена перегоревших источников искусственного освещения проводится несвоевременно, что является нарушением п.3.8.9 СП 2.4.3648-20.

6. В связи с отсутствием горячего централизованного водоснабжения не установлены водонагревающие устройства для обеспечения подводки горячей воды к умывальным раковинам в туалетах и в обеденном зале, что является нарушением п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

7. Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерной метки объема, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Дошкольная группа МБОУ Котовская ОШ

по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Котовка, ул. Молодежная, д.32.

8. Стены и потолки помещений дошкольной группы с дефектами отделки (трещины, отслоение побелки, краски, отделочной плитки), не позволяющими проведение качественной влажной

обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

9.В зоне санитарных узлов унитаза не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.

10. Постельные принадлежности с кратностью 1 раз в год не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке, что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

11. Для приготовления блюд используется посуда из алюминия; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не в полном объеме имеет мерную метку объема в литрах и (или) в миллилитрах, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Размазлейская ОШ – филиал МБОУ Котовской ОШ

по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Размазлей, ул. Школьная, д.18.

12. В связи с отсутствием горячего централизованного водоснабжения не установлены водонагревающие устройства для обеспечения подводки горячей воды к умывальным раковинам в учебных кабинетах для учащихся 1-4 классов, что является нарушением п.п. 2.6.1, 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

13.В связи с отсутствием горячего централизованного водоснабжения не установлены водонагревающие устройства для обеспечения подводки горячей воды к умывальным раковинам в туалетах и к умывальной раковине перед входом в обеденный зал, что является нарушением п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

14.Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерной метки объема, что является нарушением п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Дошкольная группа Размазлейской ОШ – филиала МБОУ Котовской ОШ

по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Размазлей, ул. Школьная, д.18.

15.В зоне санитарных узлов унитаза не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением п.3.1.7 СП 2.4.3648-20.

16.Постельные принадлежности с кратностью 1 раз в год не подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке, что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Котовская основная школа»

по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Котовка, ул. Школьная, д.1а
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

МБОУ Котовская ОШ

по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Котовка, ул. Школьная, д.1а.

1. Организовать проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Срок: до 01.09.2022г.

2. Устранить дефекты и повреждения отделки, следы протеканий и признаков поражений грибком на стенах и потолках помещений учреждения. Срок: до 01.09.2022г.

3. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов обеспечить холодным и горячим водоснабжением. Срок: до 01.09.2022г.

4. Лаборантскую кабинета химии оборудовать вытяжным шкафом. Срок: до 01.09.2022г.

5.Провести замену перегоревших источников искусственного освещения. Срок: до 01.09.2022г.

6. Установить водонагревающие устройства для обеспечения подводки горячей воды к умывальным раковинам в туалетах и в обеденном зале. Срок: до 01.09.2022г.

7. Приобрести посуду из нержавеющей стали для приготовления блюд и инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд с мерной меткой объема. Срок: до 01.09.2022г.

Дошкольная группа МБОУ Котовская ОШ

по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Котовка, ул. Молодежная, д.32.

8. Устранить дефекты и повреждения отделки, следы протеканий и признаков поражений грибком на стенах и потолках помещений дошкольной группы. Срок: до 01.09.2022г.

9.В зоне санитарных узлов унитаза обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка. Срок: до 01.09.2022г.

10. Постельные принадлежности с кратностью 1 раз в год подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке. Срок: до 01.09.2022г.

11. Приобрести посуду из нержавеющей стали для приготовления блюд и инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд с мерной меткой объема. Срок: до 01.09.2022г.

Размазлейская ОШ – филиал МБОУ Котовской ОШ

по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Размазлей, ул. Школьная, д.18.

12. Учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов обеспечить холодным и горячим водоснабжением. Срок: до 01.09.2022г.

13. Установить водонагревающие устройства для обеспечения подводки горячей воды к умывальным раковинам в туалетах и к умывальной раковине перед входом в обеденный зал. Срок: до 01.09.2022г.

14. Приобрести посуду из нержавеющей стали для приготовления блюд и инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд с мерной меткой объема. Срок: до 01.09.2022г.

Дошкольная группа Размазлейской ОШ – филиала МБОУ Котовской ОШ

по адресу: Нижегородская область, Ардатовский район, с. Размазлей, ул. Школьная, д.18.

15. В зоне санитарных узлов унитаза обеспечить индивидуальными сидениями для каждого ребенка. Срок: до 01.09.2022г.

16. Постельные принадлежности с кратностью 1 раз в год подвергать химической чистке или дезинфекционной обработке. Срок: до 01.09.2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, срок их исполнения)

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в сроки, указанные в предписании.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

информационное письмо о выполненных мероприятиях.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ Котовская ОШ.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 764 от 16.07.2012 г., или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные гражданином, может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по исполнению государственной функции по осуществлению в установленном порядке проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, и соблюдения правил продажи отдельных предусмотренных законодательством видов товаров, выполнения работ, оказания услуг, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 764 от 16.07.2012 г. или в районный суд в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Нижегородской области
в городском округе город Арзамас, Арзамасском,
Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах,
городском округе город Первомайск

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Н.В. Разбежкина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) 19 марта 2021г.



(подпись)

И.С. Баранова

(инициалы и фамилия)